

BIZTONSÁGI ADATLAP

1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1. Termékazonosító

ZWALUW DENBIT DISPERS-AS ALAPOZÓ BITUMENES VÍZSZIGETELÉSHEZ

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Víz záró réteg víz, nedvesség és hideg elleni védelem biztosítására.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

793 91 Úvalno 353, Czech Republic

Tel.: + 420 554 64 8200

Fax: + 420 554 64 8205

E-mail: info@denbraven.cz

1.3.1. Felelős személy neve: Strahl István E-mail: info@denbraven.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám: **Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)** 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel.: +36 1 476 6464, +36 80 201 199

2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás a REACH rendelet alapján:

Nem minősül veszélyes keveréknek.

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló **R-mondatok:** -

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló **S-mondatok:** -

2.2. Címkézési elemek

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló **R-mondatok:** -

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló **S-mondatok:**

S 2 – Gyermek kezébe nem kerülhet

S 37 – Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

„Biztonsági adatlap foglalkozásszerű felhasználók kérésére rendelkezésre áll.”

EU határérték erre a termékre (kategória/alkategória):

140 g/l (2007)/ 140 g/l (2010) .

Ez a termék legfeljebb 0 g/l VOC-t tartalmaz.

2.3. Egyéb veszélyek

Hosszas, ill. ismételt bőrrel érintkezés (különösen szegényes higiénés körülmények között) bőrelváltozásokat okozhat. Szemmel érintkezés irritációt, vörösödést és könnyezést okozhat. A termék lenyelése normál körülmények között nem valószínű.

Véletlenszerű lenyelése emésztőrendszeri irritációt és hasi diszkomfortot okozhat.

Az aszfalt akut toxicitása alacsony. Hosszas, bitumentartalmú termékkel történő expozíció esetén bőrelváltozások jöhetnek létre, például kiterjedt bőrszárazság és bőrvörösödés, allergiás reakciók is jelentkezhetnek, különösen fény hatására.

Belégzéskor: Normál használat és a higiénés előírások megfelelő betartása mellett belégzés nem várható.

Bőrrel érintkezés: Helyi irritáció jelentkezhet.

Szembe jutás esetén: Irritálja a szemet, a szem vörösödését okozhatja.

Lenyelés: Irritálhatja az emésztőrendszert, hányást és hányingert okozhat.

3. ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

3.1. Keverék:

Leírás: Aszfalt, gumi diszperzió, töltőanyagok, sűrítőanyagok és víz keveréke.

| Megnevezés | CAS szám | EK szám | REACH reg. szám | Konc (%) | Osztályozás | | | | |
|--|------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|----------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | REACH | | CLP | | |
| | | | | | Vesz. szimb. | R mondat | Vesz.. pikt. | Vesz. kat. | H mondat |
| 5-Klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on | 55965-84-9 | 247-500-7 | - | < 0,001 | T;N | 23/24/25-34-43-50/53 | GHS06 GHS05 GHS09 Veszély | Akut Tox. 3 (*) Akut Tox. 3 (*) Akut Tox. 3 (*) Bőrmar. 1B Bórszenz. 1 Akut vízi 1 Krónikus vízi 1 | H331 H311 H301 H314 H317 H400 H410 |
| 29-(nonilfenoxi)-3,6,9,12,15,18,21,24,27-nona oxanonakozanol* | 27177-08-8 | 248-294-1 | - | 0,5 – 1,5 | Xi | 36/38 | - | - | - |
| Nonilfenol, etoxilált* | 9016-45-9 | 500-024-6 | - | | Xi | 36/38 | - | - | - |
| Aszfalt* | 8052-42-4 | 232-490-9 | - | | - | - | - | - | - |
| Aszfalt, nagy molekulásúlyú oxidációs termék, termoplasztikus szénhidrogén elegy* | 64742-93-4 | 265-196-4 | - | kb. 65 | - | - | - | - | - |

*Gyártó által besorolt anyag, vagy kötelező besorolással nem rendelkező anyag.

4. ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

LENYELÉS:

Teendők:

- Nyugtassuk meg a sérültet és tartsuk melegen!
- A sérült száját öblítsük ki tiszta vízzel (ha tudatánál van és megfelelőek az életjelei), hánytatni tilos!
- Ha lehetséges, a sérültnek adjunk öt zúzott tablettát szénen.
- A sérülthöz azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a termék tárolóedényét vagy a biztonsági adatlapját.

BELÉGZÉS:

Teendők:

- A sérültet vigyük friss levegőre, lazítsuk meg ruházatát, és helyezzük kényelmes testhelyzetbe!
- A sérültet ne hagyjuk felügyelet nélkül.
- Tartós légzésnehézség, zihálás vagy egyéb tünetek esetén hívjunk orvost!

BŐRREL ÉRINTKEZÉS:

Teendők:

- A szennyezett, átitatott ruházatot azonnal távolítsuk el!
- A bőrfelületet alaposan mossuk meg vízzel, töröljük le egy száraz ruhadarabbal, majd mossuk, amennyi ideig csak lehet meleg vízzel.
- Ne használjunk oldószert vagy hígítót!
- Erős bőrirritáció esetén hívjunk orvost!

SZEMBE JUTÁS:

Teendők:

- Amennyiben szükséges, a kontaktlencsét távolítsuk el.
- Öblítsük ki a szemet lehetőleg meleg, tiszta vízzel a szemhéjszélek széthúzásával és a szemgolyó egyidejű mozgatásával (legalább negyed órán át)!
- Ezután a sérülthöz azonnal hívjunk orvost!

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:

Hosszas, ill. ismételt bőrrel érintkezés (különösen szegényes higiénés körülmények között) bőrelváltozásokat okozhat. Szemmel érintkezés irritációt, vörösödést és könnyezést okozhat. A termék lenyelése normál körülmények között nem valószínű. Véletlenszerű lenyelése emésztőrendszeri irritációt és hasi diszkomfortot okozhat.

Az aszfalt akut toxicitása alacsony. Hosszas bitumentartalmú termékkel történő expozíció esetén bőrelváltozások jöhetnek létre, például kiterjedt bőrszárazság és bőrvörösödés, allergiás reakciók is jelentkezhetnek, különösen fény hatására.

Belégzéskor: Normál használat és a higiénés előírások megfelelő betartása mellett belégzés nem várható.

Bőrrel érintkezés: Helyi irritáció jelentkezhet.

Szembe jutás esetén: Irritálja a szemet, a szem vörösödését okozhatja.

Lenyelés: Irritálhatja az emésztőrendszert, hányást és hányingert okozhat.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:

Azonnali orvosi segítség nem szükséges, de kétséges esetben, vagy ha tünetek jelentkeznek, hívjunk orvost! Kétséges helyzet vagy tünetek jelentkezése esetén hívjunk orvost és mutassuk meg neki a címkét vagy ezt a biztonsági adatlapot. Öntudatvesztés esetén helyezük a sérültet stabil oldalfekvő pozícióba, kissé hátrahajtott fejjel, lazítsuk meg a ruházatát és biztosítsunk szabad légutakat. Hánytatni tilos, ha a hányás spontán módon következik be, az aspirációt előzzük meg.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Oltóanyag:

5.1.1. Megfelelő oltóanyag:

A termék nem tűzveszélyes. A környezetnek megfelelő oltóanyag alkalmazandó.

5.1.2. Alkalmatlan oltóanyag:

Nem ismert.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:

Hévítés vagy tűz esetén szén-oxid vagy nitrogén-oxid füst keletkezhet, az aszfalt és a gumi bomlástermékei keletkezhetnek.

Kerüljük a keletkező gőzök belégzését, mert azok az egészségre veszélyesek lehetnek. Lehetőség szerint a zárt tárolóedényeket távolítsuk el a tűz közeléből, és hűtsük őket vízzel vagy fedjük be habbal. Az oltóvíz ne kerüljön a talajba, a talajvízbe vagy a csatornába.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat:

Az előírásoknak megfelelő teljes védőöltözet és külső levegőtől függetlenített légzőkészülék alkalmazandó. Az oltáshoz használt víz ne kerüljön a felszíni vagy talajvizekbe. A tűz maradványait és a szennyezett oltóvizet a helyi előírások alapján kell ártalmatlanítani.

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében:

A baleset helyszínén csak a szükséges teendőket jól ismerő, kiképzett, megfelelő egyéni védőeszközöket viselő személyzet tartózkodhat.

6.1.2. Sürgősségi ellátók esetében:

A védőfelszerelésekről részletes információt ad a 8. pont. Az illetéktelen személyek belépését akadályozzuk meg egészen a feltakarítás befejeztéig. Kerüljük a szemmel, bőrrel való érintkezést! A keletkező gőzöket ne lélegezzük be.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések:

A környezetbe jutott anyagot, illetve a képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kezelni. A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsatornába jutását meg kell akadályozni. Amennyiben környezetszennyeződéssel járó esemény következett be, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságot.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

Itassuk fel nedvszívó anyaggal (pl.: homok, sóder, szilikagél, savkötő anyag, univerzális kötőanyag). Gyűjtsük össze, helyezzük egy jól zárható tárolóedénybe és ártalmatlanítsuk a 13. pont előírásainak figyelembevételével.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra:

További és részletes információért lásd a 8. és a 13. szakaszt.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések:

A szokásos higiénés eljárások betartása kötelező.

Kerüljük a szemmel, bőrrel és ruházattal való érintkezést!

Viseljünk megfelelő védőruházatot.

Az alapvető egészségre és biztonságra vonatkozó előírásokat be kell tartani.

Műszaki intézkedések:

Gondoskodjunk a megfelelő szellőztetésről!

Tűz- és robbanásvédelmi előírások:

Nincs különleges utasítás.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:

A biztonságos tárolás feltételei:

A termék csak az eredeti, zárt és megfelelő jelöléssel ellátott edényben tárolható.

A tároló helyiség megfelelően szellőztethető és takarítható legyen!

Hűvös, száraz helyen tárolandó!

Tároljuk szorosan lezárt, eredeti, jelölt tárolóedényben, jól szellőző, hűvös száraz helyen +5 és 30°C között.

Fedett, jól szellőző helyiségben tárolandó.

Fagyástól és alacsony hőmérséklettől védve tartandó.

Ételtől, takarmánytól és gyógyszerektől távol tartandó.

Gyermekek kezébe nem kerülhet.

Tartsuk be a címkén feltüntetett utasításokat!

Nem összeférhető anyagok: nem ismertek.

A csomagolásra/tárolásra használt anyag típusa: nincs különleges előírás.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):

Lásd a technikai adatlapot.

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési paraméterek:

Munkahelyi expozíciós határértékek:

A keverék összetevői a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint a határértékkel nem szabályozottak.

| DNEL | | Expozíciós út | Expozíció gyakorisága | Megjegyzés |
|--------------|-------------|---------------|------------------------------------|------------|
| Munkavállaló | Felhasználó | | | |
| | | Dermális | Rövid (akut) Hosszas (ismételt) | |
| | | Inhalatív | Rövid (akut) Hosszas (ismételt) | |
| | | Orális | Rövid (akut) Hosszas (ismételt) | |

| PNEC | | | Expozíció gyakorisága | Megjegyzés |
|------|-------|--------|--|------------|
| Víz | Talaj | Levegő | | |
| | | | Rövid (egyszeri) Hosszas (folyamatos) | |
| | | | Rövid (egyszeri) Hosszas (folyamatos) | |
| | | | Rövid (egyszeri) Hosszas (folyamatos) | |

8.2. Az expozíció ellenőrzése:

A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében a határértékkel nem szabályozott veszélyes anyag esetében a munkáltató köteles a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az expozíció mértékét, amely szinten a tudomány mindenkori állása szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása.

8.2.1 Megfelelő műszaki ellenőrzés

A munkavégzés során megfelelő körütekintés szükséges a keverék kiömlésének, padozatra, ruházatra, bőrre, illetve szembe jutásának elkerülésére.

Gondoskodjunk a megfelelő szellőztetésről.

A védőfelszerelések és védőintézkedések teljes listáját a 7. pont közli. A vegyszerek kezelésekor szokásos óvatossági intézkedéseket kell fogantatni. A munkavégzés közben enni, inni és dohányozni tilos! A munkaközi szünetek előtt és a munkavégzést követően alapos meleg vizes szappanos kézmosás, majd bőrvédő krémek használata szükséges. Szennyezett kézzel ne dörzsöljük meg vagy érintsük meg a szemet! Kerüljük a szemmel, bőrrel való érintkezést! A szennyezett, átitatott ruházatot azonnal vessük le és újbóli használat előtt mossuk ki! A munkavégzés helyszínének közelében szemmosó berendezés és biztonsági vészruhany kiépítése szükséges.

8.2.2. Személyi védelem:

1. Szem-/arcvédelem: Normál körülmények között nem szükséges. Amennyiben a folyadék fröccsenésének kockázata fennáll a munkavégzés közben, akkor viseljük védőszemüveget arcvédővel az EN 166:2002-nek megfelelően.

2. Bőrvédelem:

a. Kézvédelem: Védőkesztyű vegyi veszélyekre figyelmeztető piktogrammal ellátva (EN 420: 2004 - védőkesztyű). Általános előírások és vizsgálati módszerek F vagy J kód az EN 374-1:2004 A melléklete alapján. Vegyszerek és mikroorganizmusok elleni védőkesztyű. 1. rész: Terminológia és teljesítmény előírások. A védőkesztyűket az EN 374-3:2004 alapján kell tesztelni. Vegyszerek és mikroorganizmusok elleni védőkesztyűk. 3. rész: A vegyszerek áteresztésével szembeni ellenállás megállapítása. A gyártó által megadott áteresztési időt figyelembe kell venni és ennek lejártá után a védőkesztyűt le kell cserélni. Sérülés esetén a védőkesztyűt azonnal le kell cserélni. Általánosságban: A megfelelő védőkesztyű kiválasztása nem csak az anyagtól függ, hanem egyéb minőségi jellemzőktől, amelyek gyártónként eltérnek. Mivel a termék anyagok keveréke, ezért a védőkesztyű ellenállóképességét kiszámítani nem lehet, és így azt minden alkalommal ellenőrizni kell a használat előtt.

b. Egyéb: Tartós munkavégzés esetén viseljük védőruházatot. A munkavégzés közben enni, inni és dohányozni tilos! A szennyezett, átitatott ruházatot azonnal vessük le. A szennyezett ruházatot újbóli használat előtt mossuk ki. Munkaközi szünetek és étkezés előtt, valamint a munkavégzést követően alapos szappanos vizes kézmosás, majd bőrvédő szerek használata szükséges.

3. Légutak védelme: Normál körülmények között nem szükséges. Tartós munkavégzés, elégtelen szellőztetés, az expozíciós határértéket meghaladó koncentráció, a műszaki- és szellőztető berendezések meghibásodása, rosszul szellőző helyeken a

gőzkoncentráció növekedése, baleset, stb. esetén viseljük megfelelő A típusú vagy AX típusú szűrővel ellátott légzésvédő eszközt az EN 14387:2004-nek megfelelően.

4. Hővesztés: nem ismert.

8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések:

Nincs különleges utasítás.

A 8. pont alatti előírások átlagosnak tekinthető körülmények között, szakszerűen végzett tevékenységre és rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy rendkívüli körülmények között történik a munkavégzés, a további szükséges teendőkről és az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban szakértő bevonásával ajánlott dönteni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ:

Paraméter

Vizsgálati módszer

Megjegyzés

1. **Külső jellemzők:**

Barna – sötétbarna,
tixotrop sűrű paszta

2. **Szag:**

Szinte szagtalan, enyhe
ammóniás szagú

3. Szagküszöbérték:

nincs adat

4. pH-érték:

kb. 9

5. Olvadáspont/fagyáspont:

nincs adat

6. Kezdeti forráspont és forrásponttartomány:

nincs adat

7. Lobbanáspont:

nincs adat

8. Párolgási sebesség:

nincs adat

9. Tűzveszélyesség:

A termék nem
tűzveszélyes

10. Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok:

nincs adat

11. Gőznyomás:

nincs adat

12. Relatív sűrűség:

0,98 – 1,3 g/ml

13. Oldékonyság:

A termék vízben
oldható.

14. Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

nincs adat

15. Öngyulladás hőmérséklet:

A termék nem
öngyulladó.

16. Bomlási hőmérséklet:

nincs adat

17. Viskozitás:

nincs adat

18. Robbanásveszélyes tulajdonságok:

nincs adat

19. Oxidáló tulajdonságok:

nincs adat

9.2. Egyéb információk:

Nem áll rendelkezésre egyéb információ.

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1. Reakciókészség:

Nem ismert.

10.2. Kémiai stabilitás:

Normál hőmérsékleten, általános munkakörülmények között stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége:

Nem ismertek.

10.4. Kerülendő körülmények:

Nem ismertek.

10.5. Nem összeférhető anyagok:

Nem ismertek.

10.6. Veszélyes bomlástermékek:

Veszélyes bomlástermékek nem ismertek. Hevítés vagy tűz esetén szén-oxid vagy nitrogén-oxid füst keletkezhet, az aszfalt és a gumi bomlástermékei keletkezhetnek.

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás: nem ismert.

Irritáció: nem ismert.

Maró hatás: nem ismert.

Szenzibilizáció: nem ismert.

Ismételt dózisu toxicitás: nem ismert.

Rákkeltő hatás: nem ismert.

Mutagenitás: nem ismert.

Reprodukciót károsító tulajdonság: nem ismert.

- 11.1.1. Klinikai vizsgálatok eredményeinek összefoglalása:
Nem áll rendelkezésre adat.
- 11.1.2. Vonatkozó toxikológiai adatok:
Nem áll rendelkezésre adat.
- 11.1.3. Valószínű expozíciók útra vonatkozó információ:
Lenyelés, belégzés, bőrrel érintkezés, szembe jutás.
- 11.1.4. A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek:
Hosszas, ill. ismételt bőrrel érintkezés (különösen szegényes higiénés körülmények között) bőrelváltozásokat okozhat. Szemmel érintkezés irritációt, vörösödést és könnyezést okozhat. A termék lenyelése normál körülmények között nem valószínű. Véletlenszerű lenyelése emésztőrendszeri irritációt és hasi diszkomfortot okozhat. Az aszfalt akut toxicitása alacsony. Hosszas, bitumentartalmú termékkel történő expozíció esetén bőrelváltozások jöhetnek létre, például kiterjedt bőrszárazság és bőrvörösödés, allergiás reakciók is jelentkezhetnek, különösen fény hatására. Belégzéskor: Normál használat és a higiénés előírások megfelelő betartása mellett belégzés nem várható. Bőrrel érintkezés: Helyi irritáció jelentkezhet. Szembe jutás esetén: Irritálja a szemet, a szem vörösödését okozhatja. Lenyelés: Irritálhatja az emésztőrendszert, hányást és hányingert okozhat.
- 11.1.5. A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások
Rendeltetészerű és előírások szerinti használat esetén a tapasztalataink és a rendelkezésünkre álló információk alapján káros hatás nem várható.
- 11.1.6. A kölcsönhatásokból eredő hatások:
Nem áll rendelkezésre adat.
- 11.1.7. Az egyedi adatok hiánya
Nincs tájékoztatás.
- 11.1.8. Egyéb információk
Nem áll rendelkezésre adat.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

- 12.1. Toxicitás:
Ne engedjük ellenőrizetlenül a terméket talajvízbe, felszíni vizekbe és csatornarendszerbe.
- 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság:
Az aszfalttermékek nem perzisztensek és biológiailag nem lebonthatóak.
- 12.3. Bioakkumulációs képesség:
A bioakkumuláció nem várható. Az aszfalttermékekre jellemző lehet a bioakkumuláció, de az alacsony oldhatóságuk és a magas molekulásúlyuk miatt biológiai hozzáférhetőségük minimális.
- 12.4. A talajban való mobilitás:
A viszonylag magas molekuláris súly miatt vízben nem oldódik.
- 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:
Nem áll rendelkezésre adat.
- 12.6. Egyéb káros hatások:
Nem áll rendelkezésre adat.

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

- 13.1. Hulladékkezelési módszerek:
A termék maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendeletben [módosítja: 340/2004 (XII. 22. Korm. rendelet; 313/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet] és a 16/2001 (VII. 18.) KöM. rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM rendelet] foglaltak szerint.
- 13.1.1. Termék ártalmatlanítására vonatkozó információk
A helyi előírások alapján ártalmatlanítandó. A helyi előírások alapján étgetéssel ártalmatlanítható. A terméket ne engedjük felszíni vagy felszín alatti vízfolyásokba, csatornarendszerbe, ne ártalmatlanítsuk lerakással.
Hulladékjegyzék kód: 08 04 10 ragasztók, tömítőanyagok hulladékai, amelyek különböznek a 08 04 09-től
- 13.1.2. Csomagolás ártalmatlanítására vonatkozó információk
A helyi előírások alapján ártalmatlanítandó. A szennyezett termékcsomagolást össze kell gyűjteni és ártalmatlanítani kell! Hasznosítsuk újra a hatályos előírások alapján.
- 13.1.3. Fizikai/kémiai tulajdonságok, amelyek befolyásolhatják a hulladékkezelés lehetőségeit:
Nem ismertek.
- 13.1.4. A szennyvízkezelésre vonatkozó utasítások:
Nem ismertek.
- 13.1.5. Hulladékkezelési módszerekkel kapcsolatos esetleges különleges óvintézkedések:
Nincs adat.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Nem minősül veszélyes szállítmánynak!

- 14.1. UN-szám:
-
- 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:
-

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok):

-

14.4. Csomagolási csoport:

-

14.5. Környezeti veszélyek:

-

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:

-

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás:

-

15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

1. REACH nemzetközi szabályozás:

Az Európai Parlament és a Tanács **1907/2006/EK rendelete** (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről

2. CLP nemzetközi szabályozás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS **1272/2008/EK RENDELETE** (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról

3. A BIZOTTSÁG 453/2010/EU RENDELETE (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szülő 1907/2006/EK rendelet módosításáról

4. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. tv.; 2004. évi CXL. tv.; 2005. évi CXXVII. tv.] és vonatkozó rendeletei: **44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet** [módosítja: 33/2004 (IV. 26.) EszCsM; 60/2005 (XII. 20.) EüM r.; 3/2006 (I. 26.) EüM r.; 1/2005 (I. 7.) FVM r.; 61/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.; 26/2007 (VI. 7.) EüM r.]

5. Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások:

98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII. 22.) Korm. r.; 313/2005 (XII. 25.) Korm. r.]

16/2001 (VII. 18.) KöM rendelet 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]

6. Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:

220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII. 26.) Korm. r.; 340/2004 (XII. 22.) Korm. r.; 208/2006 (X. 16.) Korm. r.]

7. Munkavédelemre vonatkozó előírások:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei

8. A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások:

25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: -

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

A biztonsági adatlap felülvizsgálatával kapcsolatos adatok: -

A biztonsági adatlapban előforduló rövidítések teljes szövege:

DNEL: Derived no effect level. PNEC: Predicted no effect concentration. CMR hatások: karcinogenitás, mutagenitás és reprodukciós toxicitás. PBT: perzisztens, bioakkumulatív és toxikus. n.m.: nincs meghatározva. n.a.: nem alkalmazható.

Felhasznált irodalom/források: -

A biztonsági adatlap 2. és 3. pontjában előforduló R-mondatok teljes szövege:

R 23/24/25 – Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező

R 34 – Égési sérülést okoz

R 36/38 – Szem- és bőrizgató hatású

R 43 – Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

R 50/53 – Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

A biztonsági adatlap 2. és 3. pontjában előforduló H-mondatok teljes szövege:

H301 – Lenyelve mérgező.

H311 – Bőrrel érintkezve mérgező.

H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H331 – Belélegezve mérgező.

H400 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H410 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Továbbképzésre vonatkozó tanácsok: -

Javasolt felhasználási korlátozások (a szállító nem kötelező jellegű javaslat): -

Ez a biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása, valamint vonatkozó rendeletei, 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet és módosítása a 33/2004. (V.26.) ESZCSM rendelet (a veszélyes anyagokkal és a veszélyes keverékekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól) előírásainak.

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások, amelyeket a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak és szakszerűnek tartunk, hozzáértő szakemberek jóhiszemű munkájából származnak. Ezek mindössze a termék kezeléséhez adott útmutatóként szolgálhatnak, a teljesség igénye nélkül. A termék felhasználása és kezelése során bizonyos körülmények között további, itt nem említett megfontolások is szükségessé válhatnak. Mindezekre tekintettel a biztonsági adatlap készítője – a termék felhasználásának, kezelésének körülményeit nem ismerve – semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget vagy garanciát nem vállal a termék minőségéért, és nem ad biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot kibocsátó gyártó/forgalmazó cég nem vonható felelősségre az itt leírtakért és semmilyen káresemény, veszteség, sérülés, baleset, illetve ezekhez hasonló vagy ezekhez kapcsolódó más esemény bekövetkezéséért, amely összefüggésbe hozható az itt megadott információk felhasználásával. A biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának mérlegelése, valamint a termék konkrét felhasználási és kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége. A felhasználó köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik.